

Типовое приложение № 141. Порядок оценки уровня содержания и приемки оказанных услуг по содержанию очистных сооружений (для договоров на содержание)

Термины, используемые в приложении, применяются в значении, установленном договором между подрядчиком и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». В случае отсутствия термина в договоре, – в значении, установленном в Типовом приложении № 70, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок оценки уровня содержания и приемки услуг по содержанию очистных сооружений (далее – Порядок) устанавливает единый подход к контролю и приемке постоянно оказываемых услуг по содержанию очистных сооружений, процедуру оценки уровня содержания очистных сооружений, а также порядок расчета суммы снижения стоимости постоянно оказываемых услуг по содержанию очистных сооружений (далее – Сумма Снижения ОС) за несоблюдение установленного Уровня Содержания очистных сооружений, в том числе за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при оказании услуг по содержанию очистных сооружений (далее – услуги по Содержанию ОС).

1.2. Порядок разработан на основании:

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее по тексту именуется - Классификация Работ);

- ГОСТ Р 50597 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ 33220 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;

- ГОСТ Р 59292-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля».

1.3. Общие положения

1.3.1. К искусственным дорожным сооружениям, в отношении которых подлежат осуществлению услуги по содержанию, в том числе относятся локальные очистные сооружения (далее – ЛОС) и канализационные насосные станции (далее – КНС) (далее совместно именуемые – ОС).

1.4. Перечень услуг и элементов, входящих в состав ОС.

Для обеспечения выполнения требований к качеству содержания ОС предусматривается проведение следующих видов услуг: надзор и уход, нормативные услуги по содержанию – услуги, обеспечивающие круглогодичное функционирование ОС в соответствии с паспортами (руководствами по эксплуатации).

1.5. Зоны ответственности ОС

1.5.1. Оказывая услуги по содержанию ОС, Подрядчик обслуживает конструктивные элементы сооружений в пределах полосы отвода в соответствии с перечнем, указанным в Типовом приложении № 141, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

II. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ОС

2.1. Общие положения

2.1.1. Оценка Уровня Содержания ОС проводится с целью получения информации о фактическом Уровне Содержания ОС и использования данной информации для целей управления качеством Содержания ОС, в части инспекционного контроля определения Уровня Содержания ОС, на основании которого в соответствии с условиями Договора принимается решение о величине оплаты оказанных услуг, применении или неприменении к Подрядчику специальных санкций за несоблюдение условий Договора в части оказания таких видов услуг.

2.1.2. При проведении Оценка Уровня Содержания ОС должны использоваться измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метрологически аттестовано.

2.1.3. Оценка Уровня Содержания ОС проводится отдельно для каждого ОС.

2.2. Выполнение Оценка Уровня Содержания ОС

2.2.1. Оценка Уровня Содержания ОС производится не реже одного раза за Отчетный период, в том числе при проведении приемки услуг по Содержанию ОС.

2.2.2. Дата проведения Оценка Уровня Содержания ОС назначается в любой день, о чем заблаговременно (не менее чем за 24 часа) Подрядчик извещается телефонограммой.

2.2.3. Оценка Уровня Содержания ОС производится комиссией, в состав которой входит Проверяющий и уполномоченный представитель Подрядчика, оказывающий услуги по Содержанию ОС, назначенный приказом организации или на основании доверенности.

2.2.4. Оценка Уровня Содержания ОС выполняется с учетом Типового приложения № 145, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.2.5. Подрядчик готовит следующие документы, необходимые для выполнения Оценка Уровня Содержания ОС:

- предписания, выданные Проверяющим, контрольными и (или) надзорными органами в пределах предоставленных полномочий;
- акты проведенных проверок по оценке уровня содержания ОС за Отчетный и предыдущий периоды;
- журналы оказания услуг по Содержанию ОС;
- Акты Исполнения Предписания о Замечаниях и (или) Предписания о Приостановке, выявленных в ходе приемки и/или Оценка Уровня Содержания ОС за предшествующий Отчетному период.

2.2.6. Комиссия до проведения Оценка Уровня Содержания ОС по документам, указанным в пункте 2.2.5 настоящего Порядка, руководствуясь Требованиями к Показателям Уровня содержания искусственных дорожных сооружений (Типовое приложение № 145, утвержденное приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги») выявляет ОС, на которых не обеспечено своевременное устранение несоответствия

Показателей содержания и/или наличия Дефектов Содержания ОС, выявленных в ходе предыдущей Оценки Уровня Содержания ОС или Приемки оказанных услуг.

2.2.7. При осмотре ОС комиссией составляется «Промежуточная ведомость оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений» по формам согласно Типовому приложению № 147, утвержденному приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее по тексту именуется – Промежуточная Ведомость ОС), в которую заносятся адреса ОС с зафиксированными фактами несоблюдения минимально допустимых требований к эксплуатационным показателям по выявленным дефектам оказанных услуг в соответствии с Типовым приложением № 145, утвержденным приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», для соответствующего периода и Уровня Содержания ОС, установленного Техническим Заданием.

При наличии дефектов, касающихся конструктивных элементов и составляющих конструктивных элементов, а также нарушений, замечаний к ведению исполнительной и производственно-технической документации, требующих визуального подтверждения, выполняется фотофиксация для подтверждения факта нарушения и, в случае наличия требований, выполняются инструментальные замеры с целью определения величины отклонения от установленных в нормативных документах и Порядке.

2.2.8. При обнаружении нарушений Подрядчиком директивных сроков устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений), указанных в Типовом приложении № 145, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в Промежуточную Ведомость ОС заносятся адреса ОС.

2.2.9. В ходе Оценки Уровня Содержания ОС, проводимой без приемки оказанных услуг, адрес ОС с выявленным дефектом заносится в Промежуточную Ведомость, и выдается Предписание о Замечаниях в порядке, установленном Порядком, в котором фиксируются: адрес ОС с указанием выявленного дефекта и сроки его устранения (указываются директивные сроки устранения) согласно Типовому приложению № 145, утвержденному приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.2.10. Директивный срок устранения выявленных дефектов, который указывается в Предписании Проверяющего, должен учитывать (исключать) период с момента записи по выявленным дефектам, сделанной Подрядчиком в Общем Журнале услуг, до момента их обнаружения Проверяющим, а также период с момента записи Проверяющего в общем журнале оказания услуг.

2.2.11. Моментом начала отсчета, указанного в Типовом приложении № 145, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», директивного срока, является дата, выданного Проверяющим Подрядчику Предписания о Замечаниях, дата фиксации выявленных дефектов Подрядчик в Журнале оказания услуг или дата записи Проверяющего в Журнале оказания услуг.

2.2.12. Исполнение предписания Проверяющего контролируется путем повторного комиссионного осмотра ОС, указанных в Предписании о Замечаниях, по истечении последнего директивного срока устранения. По результатам такого осмотра составляется Акт проверки исполнения Предписания о Замечаниях, выявленных в ходе приемки оказанных услуг за Отчетный Период, по форме согласно Типовому приложению № 144, утвержденному приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.2.13. В случае, если выявленные Дефекты не устранены в сроки, указанные в Предписании о Замечаниях Проверяющего, выданного в порядке, установленном настоящим Порядком, то адреса ОС, на которых были зафиксированы такие дефекты, заносятся в Промежуточную Ведомость ОС при следующей Приемке услуг.

Каждый адрес ОС, на котором дефект не был устранен в указанные в Предписании директивные сроки, отмеченный в Акте проверки исполнения предписания, заносится в Промежуточную Ведомость ОС и, при расчете Снижения Стоимости услуг, в очередную Приемку услуг с Оценкой Уровня Содержания ОС за несоблюдение установленного Уровня Содержания ОС, применяются коэффициенты снятия *КСД_i* (указанные в столбце 11 Типового

приложения № 145, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги»).

- При выявлении ОС с Дефектами с нарушениями директивных сроков устранения, указанных в Предписании о Замечаниях Проверяющего согласно Типовому приложению № 164, утвержденному приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ОС заносится в Промежуточную Ведомость ОС в момент обнаружения при проведении Оценки Уровня Содержания ОС и при Приемке услуг с Оценкой Уровня Содержания ОС.

В соответствии с условиями заключенного Договора Проверяющий направляет письменное уведомление об уплате Подрядчиком неустойки (штрафа) за нарушение сроков, указанных в Предписании Проверяющего.

2.2.14. По результатам Оценки Уровня Содержания ОС оформляются только Промежуточные Ведомости ОС, а в случае наличия дефектов также оформляется Предписание о Замечаниях.

2.2.15. По результатам Оценки Уровня Содержания ОС в рамках Приемки услуг оформляются следующие документы:

- Промежуточные Ведомости ОС по форме Типового приложения № 147, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в которые заносятся:

d) ОС с наличием всех дефектов, выявленных в ходе проведения предыдущей (-их) Оценки (-ок) Уровня Содержания ОС и/или Приемки услуг, которые не были устранены в установленные директивные сроки, при этом такие ОС в Промежуточной Ведомости ОС указывается со звездочкой «*»;

e) В случае наличия дефектов, также оформляется Предписание о Замечаниях.

- Итоговые Ведомости ОС по форме Типового приложения № 146, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в которые переносятся ОС с выявленными дефектами из Промежуточных Ведомостей ОС, сформированных по результатам Приемки услуг с Оценкой Уровня Содержания ОС, с указанием соответствующих коэффициентов снятия KCi и $KCDi$, указанных в столбцах 10 и 11 Типового приложения № 145, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

- Акт приемки оказанных услуг с оценкой уровня содержания ОС и Акт оценки уровня содержания ОС по формам Типовых приложений №№ 142 и 143, утвержденных приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.2.16. Итоговая Ведомость ОС составляется в следующем порядке

2.2.16.1. Для ОС

- из Промежуточных Ведомостей ОС по результатам Оценки Уровня Содержания ОС и Оценки Уровня Содержания ОС в рамках Приемки оказанных услуг выбираются адреса ОС, на которых были отмечены замечания (дефекты, нарушения), и заносятся в столбец 2;

- в столбец 3 по данным Промежуточной Ведомости ОС по строке адреса ОС, где обнаружен дефект, в столбец конструктивного элемента, на котором обнаружен дефект, заносится коэффициент снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода (KCi) или коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения ($KCDi$). В случае, если на одном ОС имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую;

- в столбец 4 по каждому ОС, на котором были зафиксированы дефекты оказанных услуг записывается сумма коэффициентов снятия по столбцу 4;

- заполняются итоговые графы:

Итого обследовано шт. ОС – N_{OC} ;

- Количество Дефектов (нарушений) шт, выявленных в ходе проверки ОС $K_{нд}$;

- Общее Количество возможных Дефектов (нарушений) шт, на всех ОС: $K_D = N_{OC} \times K_{Di}$ с учетом периода проведения услуг (весенне-летне-осенний или зимний);
- Средняя Оценка Уровня Содержания ОС O_{oc} :

$$O_{oc} = [2 * K_{нд} + 5 * (K_D - K_{нд})] / K_D, \text{ где}$$

$$K_D = N_{OC} \times K_{Di}$$
- Сумма коэффициентов снятия, по Дефектам (нарушениям) выявленным в ходе проверки ОС, ΣK_{cj} ;
- Процент несоответствия установленному Уровню Содержания ОС по Дефектам (нарушениям) выявленным в ходе проверки K_c .

Уровень Содержания ОС определяется согласно Таблице 2.

Таблица 2

Уровень содержания ОС (ЛОС/КНС)	Средняя оценка уровня содержания O_{oc}	Процент несоответствия установленному Уровню Содержания ОС (ЛОС/КНС) по Дефектам (нарушениям) выявленным в ходе проверки
Высокий	$O_{oc} \geq 4,6$	$\Sigma K_{cj} \leq 3,4\%$
Средний (для весенне-летне-осеннего периода)	$O_{oc} \geq 4,3$	$3,4\% < \Sigma K_{cj} \leq 10,1\%$
Средний (для зимнего периода)	$O_{oc} \geq 4,1$	$3,4\% < \Sigma K_{cj} \leq 10,3\%$
Допустимый (для весенне-летне-осеннего периода)	$O_{oc} \geq 4,1$	$10,1\% < \Sigma K_{cj} \leq 15\%$
Допустимый (для зимнего периода)	$O_{oc} \geq 4,0$	$10,3\% < \Sigma K_{cj} \leq 15\%$
Недопустимый	$O_{oc} \leq 4,1$	$\Sigma K_{cj} > 15\%$
Недопустимый		

2.2.17. Оценке Уровня Содержания ОС не подлежат:

2.2.17.1. Искусственные дорожные сооружения, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий.

2.2.17.2. Искусственные дорожные сооружения, на которых в период Оценки Уровня Содержания ОС выполняются работы по ремонту/капитальному ремонту (при условии применения соответствующих технических средств организации дорожного движения).

2.2.17.3. Выявленные в порядке, установленном Типовым приложением № 183, утвержденным приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», дефекты на гарантийном искусственном дорожном сооружении в период срока действия Гарантийного Паспорта, выданного Подрядной Организацией, в течение всего периода устранения таких дефектов.

2.2.18. Правила выдачи предписаний

2.2.19. Предписание о Замечаниях, составленное по форме Типового приложения № 164, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», выдается при обнаружении в оказываемых услугах по Содержанию ОС отступлений от Нормативных Технических Документов и требований Технического Задания, а также условий Договора.

Предписание о Замечаниях может выдаваться путем записи в Журнале оказания услуг составленном по форме Типового приложения № 170, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Предписание о Замечаниях в том числе может выдаваться на основании данных полученных с АПК ЦУП-ГК. В случае получения Подрядчиком от Инженерной Организации и Заказчика противоречивых указаний Подрядчик обязан обратиться за разъяснениями к Заказчику, указания которого по результатам такого обращения будут являться окончательным для Подрядчика.

2.2.20. Проверяющий имеет право выдавать Предписания о Приостановке составленные по форме Типового приложения № 165, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», при нарушении технологии оказания услуг по Содержанию ОС, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и Предписаний о Замечаниях, а также при неблагоприятных погодных условиях и (или) по другим причинам, влияющим на качество и сроки оказания таких услуг. Предписание о Приостановке может выдаваться, в том числе путем записи в Журнал оказания услуг.

2.2.21. Предписание о Замечаниях и Предписание о Приостановке, далее совместно именуются Предписания. В случае выявления в ходе приемки оказанных услуг по Содержанию ОС оснований для выдачи Предписаний или отдельно Предписания о Замечаниях/Предписания о Приостановке, установленных Договором, выдача Предписаний осуществляется в следующем порядке:

2.2.21.1. Проверяющий в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика заполняет бланк Предписания, перечисляя в указанном документе Дефекты/основания для приостановки услуг по Содержанию ОС, отмеченные в ходе приемки оказанных услуг по Содержанию ОС, с обязательной привязкой к адресу ОС.

2.2.21.2. Напротив каждого Дефекта/основания для приостановки услуг по Содержанию ОС ставится Директивный Срок/срок устранения оснований приостановки услуг по Содержанию ОС, устанавливаемый согласно Типового приложения № 145, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

2.2.21.3. Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах - один для уполномоченного представителя Подрядчика, второй для Проверяющего.

2.2.21.4. После оформления оба экземпляра Предписания подписываются Проверяющим и передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, который:

- при отсутствии разногласий по Дефектам/основанию для приостановки услуг по Содержанию ОС подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа возвращает Проверяющему;

- при наличии разногласий, уполномоченный представитель Подрядчика указывает в предписании возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа с замечаниями возвращает Проверяющему.

2.2.21.5. В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 2.2.21.1 – 2.2.21.3 настоящего Порядка, Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченного представителя Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением о вручении или курьером по адресу Подрядчика, указанному в реквизитах Подрядчика в Договоре.

2.2.21.6. В случае несогласия Подрядчика (Уполномоченного Представителя Подрядчика) с выданным Предписанием, Проверяющий вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации выявленных Дефектов.

2.2.22. В случае выявления в ходе проведения проверки (оценки Уровня Содержания ОС) оказания услуг по Содержанию ОС оснований для выдачи Предписания, установленных Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке:

2.2.22.1. Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пункте 2.2.21 настоящего Порядка.

2.2.22.2. В случае отсутствия Уполномоченного Представителя Подрядчика Проверяющий заполняет бланк Предписания, перечисляя в нем Дефекты/основания для приостановки услуг по Содержанию ОС, отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к адресу ОС.

Напротив каждого Дефекта ставится Директивный Срок/срок устранения основания для приостановки услуг по Содержанию ОС, устанавливаемый согласно Типового приложения № 145, утвержденного приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги». После заполнения Предписания Проверяющий подписывает его и направляет его по факсу, а также на адрес электронной почты Подрядчика, а на следующий рабочий день – почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, указанный в реквизитах Подрядчика в Договоре.

2.2.22.3. В случае составления Проверяющим Предписания в одностороннем порядке (без участия уполномоченного представителя Подрядчика), Проверяющий производит фото и/или видео фиксацию, подтверждающую наличие выявленных Дефектов/ оснований для приостановки услуг по Содержанию ОС.

III. ПРИЕМКА УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

3.1. Общие положения

3.1.1. Услуги по нормативному содержанию оказываются Подрядчиком на искусственных дорожных сооружениях постоянно, с периодичностью, определяемой настоящим Порядком для каждого сооружения для поддержания сооружения в нормативном состоянии.

3.1.2. Подрядчик в ходе оказания всех услуг осуществляет необходимые виды контроля качества согласно принятой у Подрядчика системе контроля качества услуг по содержанию.

3.1.3. Подрядчик обязан предоставлять уполномоченному представителю Заказчика по его запросу всю необходимую информацию для контроля хода выполнения Договора в части Содержания ОС.

3.1.4. Проверяющий имеет право беспрепятственного доступа ко всем местам оказания любых видов услуг в любое время их оказания и может производить любые измерения, испытания и другой контроль качества услуг, оказанных в соответствии с Договором в части Содержания ОС.

3.1.5. Проверки качества Содержания ОС Проверяющим проводятся в присутствии представителя Подрядчика.

3.1.6. При неявке в назначенный срок уполномоченного представителя Подрядчика проверка осуществляется представителем Заказчика без него, с односторонней оценкой уровня Содержания ОС.

3.2. Порядок приемки услуг по Содержанию ОС

3.2.1. Приемка услуг по Содержанию ОС за Отчетный Период осуществляется Проверяющим один раз в месяц, не позднее 20 числа каждого календарного месяца, с выполнением Оценки Уровня Содержания ОС в соответствии с Процедурой Оценки Уровня Содержания ОС (глава 2 настоящего Порядка) и оформлением документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка, а также условиями Договора.

3.2.2. О планируемой проверке Подрядчик извещается телефонограммой не позднее, чем за 24 часа до ее начала. Для участия в проверке Подрядчик обязан назначить своего представителя с полномочиями подписания актов проверки, и обеспечить наличие документов, указанных в пункте 3.2.5 настоящего Порядка.

3.2.3. Освидетельствование услуг по Содержанию ОС в рамках приемки осуществляется на предоставляемом Подрядчиком транспорте.

3.2.4. Окончательный объем и состав оказанных услуг за Отчетный период, представляемый Подрядчиком к приемке, формируется с учетом всех изменений, имевших место в процессе оказания услуг за Отчетный период. Также учитывается выполнение условий Обеспечения Безопасного Движения, заданного Уровня Содержания, погодных условий, а также требований нормативно-технической документации.

3.2.5. Подрядчик предоставляет для приемки Проверяющему следующие документы:

- Промежуточные Ведомости оценки уровня Содержания ОС;
- Акты Проверки Исполнения Предписаний;
- Акты оценки уровня содержания ОС;
- Акт приемки оказанных услуг с оценкой уровня содержания ОС и расчетом суммы Снижения стоимости услуг по Содержанию ОС;
- копии выданных предписаний за отчетный период;
- исполнительной документации (журналы оказания услуг, акты на скрытые работы, сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы);
- справки о перерывах движения транспортных средств и возникновения препятствий для движения по ОС, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока;
- Журнал оказания услуг по ОС.

3.2.6. Подрядчик в течение двух рабочих дней с даты двустороннего подписания Акта приемки оказанных услуг с оценкой уровня содержания ОС направляет Заказчику Акт оказанных услуг и Справку о стоимости оказанных услуг и затрат в 4 (четырёх) экземплярах.

3.2.7. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта оказанных услуг и справки о Стоимости оказанных услуг и затрат рассматривает их и, в случае отсутствия замечаний, подписывает обозначенные документы и передает один экземпляр Подрядчику.

При выявлении ошибок Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке оказанных услуг по Содержанию ОС с перечнем необходимых доработок и сроков их оказания.

3.2.8. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Отчетных материалов с указанием сроков такой доработки.

3.2.9. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.

3.2.10. Подрядчик обязан в течение срока, обозначенного в мотивированном отказе Заказчика, рассмотреть необходимые доработки и предоставить Заказчику исправленные документы или, в случае несогласия, направить соответствующие разъяснения.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СОДЕРЖАНИЯ ОС

4.1. Общие положения

4.1.1. Критерием оказания услуг по Содержанию ОС является соблюдение требований к качеству Содержания ОС.

4.1.2. Результаты проверки Проверяющий заносит в Промежуточную Ведомость.

4.1.3. При нарушениях требований к качеству Содержания ОС, не влияющих на безопасность движения, Заказчик выдает Предписание о Замечаниях, по форме, приведенной в Типовом приложении № 164, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», с указанием конкретных сроков устранения выявленных несоответствий нормативным требованиям.

4.2. Уход

4.2.1. Локальные очистные сооружения.

Очистные сооружения должны находиться в исправном состоянии.

Нарушений системы водоочистки, дефектов и повреждений конструктивных элементов, иловых отложений, мусора и посторонних предметов не допускается.

Детальный перечень Дефектов (нарушений) установлен в Типовом приложении № 144, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

4.2.2. КНС

4.2.2.1. Общие услуги по обслуживанию КНС:

Выполнение не реже двух раз в год откачки осадка и гидродинамической очистки от твердых отложений емкости КНС.

Проведение диагностики оборудования раз в три месяца.

Осуществление контроля над работой системы.

Проведение технического обслуживания насосов и системы в целом, в том числе внешний осмотр и очистка комплектующих, проведение химической обработки насосного оборудования для удаления накипи и пр. Техническое обслуживание проводится с периодичностью указанной в инструкции по эксплуатации КНС.

Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики.

Оперативное устранение выявленных неисправностей.

Осуществление записи и документирования результатов оказанных услуг, предоставление информации о оказанных услугах и состоянии оборудования, а также рекомендаций, касающиеся замены деталей, вышедших из строя.

4.2.2.2. Обслуживание насосов необходимо производить согласно приведенным в паспорте на насос указаниям.

4.2.2.3. Обслуживание щита управления необходимо производить согласно приведенным в паспорте на щит управления указаниям.

4.2.2.4. Обслуживание КНС должно производиться персоналом, который ознакомился с паспортом и электрической схемой оборудования и прошел обучение на базе следующих документов:

- «Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений»;

- «Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве»;

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок»;

- Паспорт на насосы и электрическая схема шкафа.

4.2.2.5. Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание электронасосов, должны быть обучены правилам безопасности и работы с электроустановками, и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторная проверка знаний правил технической эксплуатации для каждого рабочего проводится не реже одного раза в течение 2 лет.

4.2.2.6. Сведения об эксплуатации, в том числе об оказанных услугах по техническому обслуживанию заносятся в карточки КНС. В карточки также вносятся сведения в виде таблиц по форме таблиц 4 и 5.

Таблица 4

Сведения об эксплуатации

Дата (год, месяц)	Общее время работы в часах	Замечания о работе	Подпись

Таблица 5

Сведения о хранении

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись ответственного за хранение лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

V. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ СНИЖЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ОС

5.1. Расчет Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня Содержания ОС, за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по содержанию, выявленных в ходе приемки оказанных услуг по Содержанию ОС, с оценкой Уровня Содержания ОС выполняется согласно порядку, установленному приложением к Договору.