

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
от «21» ноября 2025 г. № 508

Типовое приложение № 145. Требования к показателям уровня содержания искусственных дорожных сооружений (очистных сооружений), включая коэффициенты снятия за нарушение установленных требований (для договоров на содержание)

Требования к Показателям, характеризующим Уровень содержания искусственных дорожных сооружений в весенне-летне-осенний период

№ п/п	Наименование показателя, дефекта содержания искусственного дорожного сооружения	Категория	Значение показателя в период эксплуатации			ДС ¹⁸⁴			КС _i ¹⁸⁵	КСД _i ¹⁸⁶	
			Уровни содержания ¹⁸⁷								
			<i>В</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>В</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	УХОД										
1.1.	ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (если применимо)										
1.1.1.	Мусор и посторонние предметы	Для всех категорий	Не допускается			72			0,2	0,4	
1.1.2.	Нарушение системы водоочистки					48			0,2	0,4	
1.1.3.	Иловые отложения					120			0,2	0,4	
1.1.4.	Растительность					72			0,2	0,4	
1.1.5.	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений					72			0,2	0,4	
1.1.6.	Не очищены водоприемные колодцы фильтрационного бассейна и прилегающей территории от мусора					24			0,05	0,1	
1.1.7.	Не работающая система электрообеспечения					24			1,0	2,0	
1.2.	Невнесение сведений об обнаруженных дефектах в Журнале оказания услуг	Для всех категорий	Не допускается			24			1,0	2,0	
1.3.	Отсутствие Журнала оказания услуг		Не допускается			48			1,0	2,0	
1.4.	Наличие посторонних предметов		Не допускается			24			0,3	0,6	

¹⁸⁴ Директивный срок устранения несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания, не более, в часах.

¹⁸⁵ Коэффициенты снятия за несоответствие значения Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для соответствующего периода, установленных в границах одного искусственного дорожного сооружения (его длины в метрах).

¹⁸⁶ Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для соответствующего периода.

¹⁸⁷ В – «Высокий», С – «Средний», Д – «Допустимый» уровни содержания.

№ п/п	Наименование показателя, дефекта содержания искусственного дорожного сооружения	Категория	Значение показателя в период эксплуатации			ДС ¹⁸⁴			КС _г ¹⁸⁵	КСД _г ¹⁸⁶
			Уровни содержания ¹⁸⁷							
			<i>В</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>В</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.	Наличие мелкого мусора (бутылок, банок, бумаги, пакетов, бытовых отходов и отходов, старых крышек и так далее)		Не допускается			72			0,3	0,6
1.6.	Трава и древесно-кустарниковая растительность высотой более 15 см		Не допускается			72			0,3	0,6
1.7.	Дефекты и повреждения подводящих труб водостока		Не допускается			72			0,4	0,8
1.8.	Повреждение бортового камня (открытая поверхность имеет разрушения более чем на % площади или на поверхности имеются сколы глубиной более 3,0 см) более чем на % от площади.		Не допускается			72			0,3	0,6
1.9.	Отдельные разрушения покрытия площадок площадью более 0,2 м ² .		Не допускается			168			0,2	0,4
1.10.	Деформации и повреждения сетчатого ограждения ОС		Не допускается			72			0,1	0,2
1.11.	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ									
1.12.	Проведение диагностики оборудования реже, чем раз в три месяц	Для всех категорий	Не допускается			120	168	240	0,5	1,0
1.13.	Непроведение технического обслуживания									
1.14.	Не работающая система электрообеспечения					24			1,0	2,0

Требования к Показателям, характеризующим Уровень содержания ЛОС в зимний период эксплуатации

№ п/п	Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги	Категория.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения дефекта/отклонения (час)			КС _г ¹⁸⁸	КСД _г ¹⁸⁹
			Уровни содержания ¹⁹⁰							
			<i>В</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>В</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
1.1.1.	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений	Для всех категорий	Не допускается			72			0,2	0,4

¹⁸⁸ Коэффициенты снятия за несоответствие значения Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания ОС для соответствующего периода, установленных в границах 1 (одного искусственного дорожного сооружения).

¹⁸⁹ Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для соответствующего периода.

¹⁹⁰ В – «Высокий», С – «Средний», Д – «Допустимый» уровни содержания.

№ п/п	Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги	Категория.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения дефекта/отклонения (час)			КС _г ¹⁸⁸	КСД ¹⁸⁹
			<i>Уровни содержания¹⁹⁰</i>							
			<i>В</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>	<i>В</i>	<i>С</i>	<i>Д</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	Не работающая система электрообеспечения ОС					24			1,0	2,0
1.1.3.	Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок во время снегопада и до окончания снегоуборки* (для каждой площадки и стоянки) более, см:		6 (4)			24			0,3	0,6
1.1.4.	Невнесение сведений об обнаруженных дефектах в Журнале оказания услуг		Не допускается			24			1,0	2,0
1.1.5.	Отсутствие Журнала оказания услуг		Не допускается			48			1,0	2,0
1.1.6.	Наличие посторонних предметов		Не допускается			24			0,3	0,6
1.1.7.	Деформации и повреждения сетчатого ограждения ОС		Не допускается			72			0,1	0,2
1.2.	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ									
1.2.1.	Отсутствие контроля за сохранность и работоспособностью оборудования (осмотр, запись в карточку КНС один раз в две недели)	Для всех категорий	Не допускается			120	168	240	0,5	1,0
1.2.2.	Не работающая система электрообеспечения					24			1,0	2,0