

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
от «21» ноября 2025 г. № 508

**Типовое приложение № 128. Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с элементов автомобильных дорог
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (для договоров на содержание)**

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые съезды, элементы обустройства автомобильных дорог								
1.	Наличие посторонних предметов в полосе отвода, встречающегося чаще чем через, м.	-	IA – не допускается, IB, IB, II, III - 300	IA, IB, IB, II, III - 200	IA, IB, IB, II, III - 100	IA, IB, IB – 24; II, III – 48	0,1	0,2
2.	Наличие посторонних предметов на откосах, встречающегося чаще чем через, м.	-	IA – не допускается, IB, IB, II, III - 300	IA, IB, IB, II, III - 200	IA, IB, IB, II, III - 100	IA, IB, IB – 24; II, III – 48	0,2	0,4
3.	Наличие посторонних предметов на обочинах и разделительной полосе не влияющих на безопасность, встречающегося чаще чем	-	IA – не допускается, IB, IB, II, III - 300	IA, IB, IB, II, III - 200	IA, IB, IB, II, III - 100	IA, IB, IB – 24; II, III – 48	0,3	0,6

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	через, м.							
4.	Наличие мелкого мусора в полосе отвода, не более 3-х шт., встречающегося чаще чем через:	м	IA – не допускается, IB, IB, II, III - 300	IA, IB, IB, II, III - 200	IA, IB, IB, II, III - 100	IA, IB, IB – 24; II, III – 48	0,1	0,2
5.	Наличие мелкого мусора (бутылок, банок, бумаги, пакетов, бытовых отбросов и отходов, старых покрышек и так далее) на откосах, не имеющего отношения к благоустройству откосов, не более 3-х шт., встречающегося чаще чем через:	м	IA – не допускается, IB, IB, II, III - 300	IA, IB, IB, II, III - 200	IA, IB, IB, II, III - 100	IA, IB, IB – 24; II, III – 48	0,2	0,4
6.	Наличие мелкого мусора (бутылок, банок, бумаги, пакетов, бытовых отбросов и отходов, старых покрышек и так далее) на обочинах и разделительной полосе, не имеющего отношения к благоустройству обочин и разделительной полосы, не более 3-х шт., встречающегося чаще чем через, м.	м	IA – не допускается, IB, IB, II, III - 300	IA, IB, IB, II, III - 200	IA, IB, IB, II, III - 100	IA, IB, IB – 24; II, III – 48	0,5	1,0

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Наличие посторонних предметов (дорожно-строительные материалы, изделия, конструкции и другие) на обочине и разделительной полосе, создающие предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий, не имеющие отношения к благоустройству обочин и не предусмотренные проектом (схемой) организации дорожного движения, разработанным и утвержденным в установленном порядке (в соответствии с приказом Минтранса России от 18.02.2025 № 49 «Об утверждении требований к составу документации по организации дорожного движения»), влияющих на безопасность	-	не допускается	не допускается	не допускается	3, при невозможности устранения нарушения обеспечить ограждение техническими средствами организации движения места обнаружения в течении 1 часа	0,5	1,0
8.	Наличие посторонних предметов на проезжей части	-	не допускается	не допускается	не допускается	3, при невозможности устранения нарушения	0,5	1,0

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						обеспечить ограждение техническими средствами организации движения места обнаружения в течении 1 часа		
9.	Наличие мусора на покрытии проезжей части на участках дорог с бордюрным камнем и участках проходящих через населённые пункты	-	не допускается	не допускается	не допускается	24	0,05	0,1
10.	Наличие мусора на осевых полосах и полосах безопасности обозначенных линиями горизонтальной дорожной разметки	-	не допускается	не допускается	не допускается	24	0,05	0,1
11.	Наличие посторонних предметов на проезжей части мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности тротуаров и ограждений безопасности разделительной полосы, а также на проезжей части подходов и на разделительной полосе на		не допускается	не допускается	не допускается	3, при невозможности устранения нарушения обеспечить ограждение техническими средствами организации движения места обнаружения в течении 1 часа	0,5	1,0

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ширине 1 м вдоль ограждений безопасности моста на длине 6 м в обе стороны от моста	-						
12.	Не очищены от мелкого мусора участки под барьерными ограждениями	-	не допускается	не допускается	7	24	0,05	0,1
13.	Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади.	-	не допускается	5	10	72	0,4	0,8
14.	Насадки всех опор (верхние площадки) не очищены от мусора, грязи, мха, растительности	-	не допускается	не допускается	не допускается	72	0,3	0,6
15.	Не очищенные обочины на длине 6 м от	-	не	не	не		0,2	0,4

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сооружения от мусора и посторонних предметов		допускается	допускается	допускается	72		
16.	Не очищенные откосы на длине 6 м от сооружения от мусора и посторонних предметов	-	не допускается	не допускается	не допускается	72	0,2	0,4
17.	Не очищенная от мусора система водоотвода (водоотводные лотки, гасители и т.д.)	-	не допускается	не допускается	не допускается	72	0,05	0,1
18.	Не очищенные от мусора лестничные сходы	-	не допускается	не допускается	не допускается	72	0,05	0,1
19.	Ограждения на подходах в пределах 6 м зоны не очищены от мусора		не допускается	не допускается	не допускается	72	0,05	0,1
20.	Не очищенные от мусора и посторонних предметов тротуары мостовых сооружений, % от общей площади.	-	не допускается	5	7	24	0,05	0,1

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Не очищена подмостовая зона и русло от мусора	-	не допускается	не допускается	не допускается	168	0,1	0,2
22.	Не очищена подмостовая зона и русло от посторонних предметов	-	не допускается	не допускается	не допускается	168	0,2	0,4
23.	Не очищены конуса от мусора, % от общей площади.	-	не допускается	10	20	72	0,2	0,4
24.	Наличие мусора в подземных и надземных пешеходных переходах	-	не допускается	не допускается	не допускается	24	0,05	0,1
25.	Наличие посторонних предметов в подземных и надземных пешеходных переходах	-	не допускается	не допускается	не допускается	24	0,2	0,4
26.	Наличие мусора на прилегающей к подземным и надземным пешеходным переходам территории	-	не допускается	не допускается	не допускается	72	0,05	0,1
27.	Не очищены водоприемные колодцы фильтрационного бассейна и прилегающей территории от мусора	-	не допускается	не допускается	не допускается	24	0,05	0,1

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Наличие посторонних предметов в теле трубы и у оголовков водопропускных труб	-	не допускается	не допускается	не допускается	72	0,2	0,4
29.	Не очищены от мусора регуляционные сооружения	-	не допускается	не допускается	не допускается	72	0,05	0,1
30.	Не очищены от посторонних предметов регуляционные сооружения	-	не допускается	не допускается	не допускается	72	0,2	0,4
31.	Наличие мусора на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств Допускается наличие мусора, % от площади	-	IA, IB, II - не допускается III - 10	IA, IB, IB, II - не допускается III - 15	IA, IB, IB, II - не допускается III - 20	12	0,05	0,1
32.	Переполненные контейнеры для сбора мусора на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств	-	не допускается	не допускается	не допускается	12	0,1	0,2

№ п/п	Наименование показателя, нарушения при содержании автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации			Директивный срок устранения нарушения/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км, Кс	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного нарушения/отклонения, Ксд
			уровни содержания					
			высокий	средний	допустимый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Переполненные урны на остановках общественного транспорта, площадках отдыха, стоянках транспортных средств и у пешеходных переходов в разных уровнях	-	не допускается	не допускается	не допускается	12	0,1	0,2
34.	Не очищенные от мусора тротуары Допускается наличие мусора, % от протяженности	-	IA, IB, II - не допускается III - 10	IA, IB, IB, II - не допускается III - 15	IA, IB, IB, II - не допускается III - 20	IA, IB, IB – 72 II, III - 120	0,05	0,1
35.	Не очищенная от мусора система водоотвода (водоотводные, прикромочные лотки, быстроотки, нагорные канавы и т.д.)	-	не допускается	не допускается	не допускается	IA, IB, IB – 72 II, III - 120	0,05	0,1